



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФХОЛОД"

ОГРН 1057747365279 ИНН/КПП 7705671650/770301001

Юридический адрес: Большой Трёхгорный пер., д. 6, Москва, 123022

Фактический адрес: ул. Заводская, д. 2, г. Щёлково, Московская обл., 141101

E-mail: info@profholod.ru Web: www.profholod.ru Тел./факс: +7 (495) 745-01-37

ПРАЙС ЛИСТ НА ПОЛОСОВЫЕ ПВХ ЗАВЕСЫ от 12.01.2015


Комплектующие для завесы ПВХ

Комплектующие для завес ПВХ	Ед. изм.	Руб
Плётка ПВХ 200x2 мм, морозостойкая	м/п	329
Плётка ПВХ 300x3 мм, морозостойкая	м/п	750
Гребёнка металлическая	м/п	1079
Комплект зажимных пластин на 1 ленту 200x2 мм	шт	177
Комплект зажимных пластин на 1 ленту 300x3 мм	шт	223

Подбор ПВХ плёнки и перекрытия полос по высоте проёма

Высота завесы	Тип ПВХ / Размер перекрытия, мм				
	200 / 2		300 / 3		
	50	100	50	100	150
< 2500	+	+	+	+	
> 2500		+	+	+	+

Завеса ПВХ 200x2, перехлёст 50 мм




Проем	Размер проема, мм / Кол-во лент / Ширина завесы (рабочая), мм																								
	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	
Кол-во	5	6	6	7	8	8	9	10	10	11	12	12	13	14	14	15	16	16	17	18	18	19	20	20	
Ширина	800	950	950	1100	1250	1250	1400	1550	1550	1700	1850	1850	2000	2150	2150	2300	2450	2450	2600	2750	2750	2900	3050	3050	
Высота завесы	1800	4 808	5 759	5 759	6 709	7 660	7 660	8 611	9 562	9 562	10 513	11 463	11 463	12 414	13 365	13 365	14 316	15 267	15 267	16 217	17 168	17 168	18 119	19 070	19 070
	1900	4 972	5 956	5 956	6 940	7 923	7 923	8 907	9 891	9 891	10 875	11 858	11 858	12 842	13 826	13 826	14 809	15 793	15 793	16 777	17 760	17 760	18 744	19 728	19 728
	2000	5 137	6 153	6 153	7 170	8 187	8 187	9 203	10 220	10 220	11 236	12 253	12 253	13 270	14 286	14 286	15 303	16 319	16 319	17 336	18 353	18 353	19 369	20 386	20 386
	2100	5 301	6 351	6 351	7 400	8 450	8 450	9 499	10 549	10 549	11 598	12 648	12 648	13 697	14 747	14 747	15 796	16 846	16 846	17 895	18 945	18 945	19 994	21 044	21 044
	2200	5 466	6 548	6 548	7 631	8 713	8 713	9 795	10 878	10 878	11 960	13 043	13 043	14 125	15 207	15 207	16 290	17 372	17 372	18 455	19 537	19 537	20 619	21 702	21 702
	2300	5 630	6 746	6 746	7 861	8 976	8 976	10 092	11 207	11 207	12 322	13 437	13 437	14 553	15 668	15 668	16 783	17 899	17 899	19 014	20 129	20 129	21 244	22 360	22 360
	2400	5 795	6 943	6 943	8 091	9 239	9 239	10 388	11 536	11 536	12 684	13 832	13 832	14 980	16 129	16 129	17 277	18 425	18 425	19 573	20 721	20 721	21 870	23 018	23 018
	2500	5 959	7 140	7 140	8 322	9 503	9 503	10 684	11 865	11 865	13 046	14 227	14 227	15 408	16 589	16 589	17 770	18 951	18 951	20 132	21 314	21 314	22 495	23 676	23 676
	2600	6 124	7 338	7 338	8 552	9 766	9 766	10 980	12 194	12 194	13 408	14 622	14 622	15 836	17 050	17 050	18 264	19 478	19 478	20 692	21 906	21 906	23 120	24 334	24 334
	2700	6 288	7 535	7 535	8 782	10 029	10 029	11 276	12 523	12 523	13 770	15 017	15 017	16 264	17 510	17 510	18 757	20 004	20 004	21 251	22 498	22 498	23 745	24 992	24 992
	2800	6 453	7 733	7 733	9 012	10 292	10 292	11 572	12 852	12 852	14 132	15 411	15 411	16 691	17 971	17 971	19 251	20 531	20 531	21 810	23 090	23 090	24 370	25 650	25 650
2900	6 617	7 930	7 930	9 243	10 555	10 555	11 868	13 181	13 181	14 494	15 806	15 806	17 119	18 432	18 432	19 744	21 057	21 057	22 370	23 682	23 682	24 995	26 308	26 308	
3000	6 782	8 127	8 127	9 473	10 819	10 819	12 164	13 510	13 510	14 855	16 201	16 201	17 547	18 892	18 892	20 238	21 583	21 583	22 929	24 275	24 275	25 620	26 966	26 966	

Завеса ПВХ 200x2, перехлёст 100 мм



Проем	Размер проема, мм / Кол-во лент / Ширина завесы (рабочая), мм																								
	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	
Кол-во	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Ширина	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	3100	
Высота завесы	1800	6 386	7 283	8 179	9 076	9 973	10 870	11 767	12 664	13 561	14 457	15 354	16 251	17 148	18 045	18 942	19 838	20 735	21 632	22 529	23 426	24 323	25 219	26 116	27 013
	1900	6 616	7 546	8 476	9 405	10 335	11 265	12 195	13 124	14 054	14 984	15 913	16 843	17 773	18 703	19 632	20 562	21 492	22 422	23 351	24 281	25 211	26 141	27 070	28 000
	2000	6 846	7 809	8 772	9 734	10 697	11 660	12 622	13 585	14 548	15 510	16 473	17 435	18 398	19 361	20 323	21 286	22 249	23 211	24 174	25 137	26 099	27 062	28 024	28 987
	2100	7 077	8 072	9 068	10 063	11 059	12 054	13 050	14 045	15 041	16 037	17 032	18 028	19 023	20 019	21 014	22 010	23 005	24 001	24 996	25 992	26 987	27 983	28 979	29 974
	2200	7 307	8 335	9 364	10 392	11 421	12 449	13 478	14 506	15 535	16 563	17 591	18 620	19 648	20 677	21 705	22 734	23 762	24 790	25 819	26 847	27 876	28 904	29 933	30 961
	2300	7 537	8 599	9 660	10 721	11 783	12 844	13 905	14 967	16 028	17 089	18 151	19 212	20 273	21 335	22 396	23 457	24 519	25 580	26 641	27 703	28 764	29 825	30 887	31 948
	2400	7 768	8 862	9 956	11 050	12 145	13 239	14 333	15 427	16 522	17 616	18 710	19 804	20 898	21 993	23 087	24 181	25 275	26 370	27 464	28 558	29 652	30 747	31 841	32 935
	2500	7 998	9 125	10 252	11 379	12 506	13 634	14 761	15 888	17 015	18 142	19 269	20 396	21 524	22 651	23 778	24 905	26 032	27 159	28 286	29 414	30 541	31 668	32 795	33 922
	2600	8 228	9 388	10 548	11 708	12 868	14 028	15 188	16 348	17 509	18 669	19 829	20 989	22 149	23 309	24 469	25 629	26 789	27 949	29 109	30 269	31 429	32 589	33 749	34 909
	2700	8 458	9 651	10 844	12 037	13 230	14 423	15 616	16 809	18 002	19 195	20 388	21 581	22 774	23 967	25 160	26 353	27 546	28 738	29 931	31 124	32 317	33 510	34 703	35 896
	2800	8 689	9 915	11 140	12 366	13 592	14 818	16 044	17 270	18 496	19 721	20 947	22 173	23 399	24 625	25 851	27 076	28 302	29 528	30 754	31 980	33 206	34 431	35 657	36 883
2900	8 919	10 178	11 437	12 695	13 954	15 213	16 472	17 730	18 989	20 248	21 506	22 765	24 024	25 283	26 541	27 800	29 059	30 318	31 576	32 835	34 094	35 353	36 611	37 870	
3000	9 149	10 441	11 733	13 024	14 316	15 608	16 899	18 191	19 483	20 774	22 066	23 357	24 649	25 941	27 232	28 524	29 816	31 107	32 399	33 691	34 982	36 274	37 565	38 857	

Завеса ПВХ 300x3, перехлёст 50 мм



Проем	Размер проема, мм / Кол-во лент / Ширина завесы (рабочая), мм																								
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000		
Кол-во	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8	8	8	9	9	10	10	10	11	11	12	12	12	
Ширина	800	1050	1050	1050	1300	1300	1550	1550	1550	1800	1800	2050	2050	2050	2300	2300	2550	2550	2550	2800	2800	3050	3050	3050	
Высота завесы (рабочая)	1800	5 717	7 605	7 605	7 605	9 493	9 493	11 380	11 380	11 380	13 268	13 268	15 156	15 156	15 156	17 044	17 044	18 931	18 931	18 931	20 819	20 819	22 707	22 707	22 707
	1900	5 942	7 905	7 905	7 905	9 868	9 868	11 830	11 830	11 830	13 793	13 793	15 756	15 756	15 756	17 719	17 719	19 681	19 681	19 681	21 644	21 644	23 607	23 607	23 607
	2000	6 167	8 205	8 205	8 205	10 243	10 243	12 280	12 280	12 280	14 318	14 318	16 356	16 356	16 356	18 394	18 394	20 431	20 431	20 431	22 469	22 469	24 507	24 507	24 507
	2100	6 392	8 505	8 505	8 505	10 618	10 618	12 730	12 730	12 730	14 843	14 843	16 956	16 956	16 956	19 069	19 069	21 181	21 181	21 181	23 294	23 294	25 407	25 407	25 407
	2200	6 617	8 805	8 805	8 805	10 993	10 993	13 180	13 180	13 180	15 368	15 368	17 556	17 556	17 556	19 744	19 744	21 931	21 931	21 931	24 119	24 119	26 307	26 307	26 307
	2300	6 842	9 105	9 105	9 105	11 368	11 368	13 630	13 630	13 630	15 893	15 893	18 156	18 156	18 156	20 419	20 419	22 681	22 681	22 681	24 944	24 944	27 207	27 207	27 207
	2400	7 067	9 405	9 405	9 405	11 743	11 743	14 080	14 080	14 080	16 418	16 418	18 756	18 756	18 756	21 094	21 094	23 431	23 431	23 431	25 769	25 769	28 107	28 107	28 107
	2500	7 292	9 705	9 705	9 705	12 118	12 118	14 530	14 530	14 530	16 943	16 943	19 356	19 356	19 356	21 769	21 769	24 181	24 181	24 181	26 594	26 594	29 007	29 007	29 007
	2600	7 517	10 005	10 005	10 005	12 493	12 493	14 980	14 980	14 980	17 468	17 468	19 956	19 956	19 956	22 444	22 444	24 931	24 931	24 931	27 419	27 419	29 907	29 907	29 907
	2700	7 742	10 305	10 305	10 305	12 868	12 868	15 430	15 430	15 430	17 993	17 993	20 556	20 556	20 556	23 119	23 119	25 681	25 681	25 681	28 244	28 244	30 807	30 807	30 807
	2800	7 967	10 605	10 605	10 605	13 243	13 243	15 880	15 880	15 880	18 518	18 518	21 156	21 156	21 156	23 794	23 794	26 431	26 431	26 431	29 069	29 069	31 707	31 707	31 707
	2900	8 192	10 905	10 905	10 905	13 618	13 618	16 330	16 330	16 330	19 043	19 043	21 756	21 756	21 756	24 469	24 469	27 181	27 181	27 181	29 894	29 894	32 607	32 607	32 607
3000	8 417	11 205	11 205	11 205	13 993	13 993	16 780	16 780	16 780	19 568	19 568	22 356	22 356	22 356	25 144	25 144	27 931	27 931	27 931	30 719	30 719	33 507	33 507	33 507	

Завеса ПВХ 300x3, перехлёст 100 мм



Проем	Размер проема, мм / Кол-во лент / Ширина завесы (рабочая), мм																							
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	
Кол-во	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	
Ширина	900	1100	1100	1300	1300	1500	1500	1700	1700	1900	1900	2100	2100	2300	2300	2500	2500	2700	2700	2900	2900	3100	3100	
Высота завесы (рабочая)	1800	7 443	9 277	9 277	11 111	11 111	12 945	12 945	14 778	14 778	16 612	16 612	18 446	18 446	20 280	20 280	22 114	22 114	23 947	23 947	25 781	25 781	27 615	27 615
	1900	7 743	9 652	9 652	11 561	11 561	13 470	13 470	15 378	15 378	17 287	17 287	19 196	19 196	21 105	21 105	23 014	23 014	24 922	24 922	26 831	26 831	28 740	28 740
	2000	8 043	10 027	10 027	12 011	12 011	13 995	13 995	15 978	15 978	17 962	17 962	19 946	19 946	21 930	21 930	23 914	23 914	25 897	25 897	27 881	27 881	29 865	29 865
	2100	8 343	10 402	10 402	12 461	12 461	14 520	14 520	16 578	16 578	18 637	18 637	20 696	20 696	22 755	22 755	24 814	24 814	26 872	26 872	28 931	28 931	30 990	30 990
	2200	8 643	10 777	10 777	12 911	12 911	15 045	15 045	17 178	17 178	19 312	19 312	21 446	21 446	23 580	23 580	25 714	25 714	27 847	27 847	29 981	29 981	32 115	32 115
	2300	8 943	11 152	11 152	13 361	13 361	15 570	15 570	17 778	17 778	19 987	19 987	22 196	22 196	24 405	24 405	26 614	26 614	28 822	28 822	31 031	31 031	33 240	33 240
	2400	9 243	11 527	11 527	13 811	13 811	16 095	16 095	18 378	18 378	20 662	20 662	22 946	22 946	25 230	25 230	27 514	27 514	29 797	29 797	32 081	32 081	34 365	34 365
	2500	9 543	11 902	11 902	14 261	14 261	16 620	16 620	18 978	18 978	21 337	21 337	23 696	23 696	26 055	26 055	28 414	28 414	30 772	30 772	33 131	33 131	35 490	35 490
	2600	9 843	12 277	12 277	14 711	14 711	17 145	17 145	19 578	19 578	22 012	22 012	24 446	24 446	26 880	26 880	29 314	29 314	31 747	31 747	34 181	34 181	36 615	36 615
	2700	10 143	12 652	12 652	15 161	15 161	17 670	17 670	20 178	20 178	22 687	22 687	25 196	25 196	27 705	27 705	30 214	30 214	32 722	32 722	35 231	35 231	37 740	37 740
	2800	10 443	13 027	13 027	15 611	15 611	18 195	18 195	20 778	20 778	23 362	23 362	25 946	25 946	28 530	28 530	31 114	31 114	33 697	33 697	36 281	36 281	38 865	38 865
	2900	10 743	13 402	13 402	16 061	16 061	18 720	18 720	21 378	21 378	24 037	24 037	26 696	26 696	29 355	29 355	32 014	32 014	34 672	34 672	37 331	37 331	39 990	39 990
3000	11 043	13 777	13 777	16 511	16 511	19 245	19 245	21 978	21 978	24 712	24 712	27 446	27 446	30 180	30 180	32 914	32 914	35 647	35 647	38 381	38 381	41 115	41 115	

Завеса ПВХ 300x3, перехлёст 150 мм



Проем	Размер проема, мм / Кол-во лент / Ширина завесы (рабочая), мм																							
	800	900-1000	1100	1200-1300	1400	1500-1600	1700	1800-1900	2000	2100-2200	2300	2400-2500	2600	2700-2800	2900	3000	3100	3200	3300	3400	3500	3600		
Кол-во	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	20	21	22	22	23	24		
Ширина	900	1050	1200	1350	1500	1650	1800	1950	2100	2250	2400	2550	2700	2850	3000	3150	3300	3450	3600	3750	3900	4050		
Высота завесы (рабочая)	1800	9 061	10 841	12 621	14 401	16 181	17 960	19 740	21 520	23 300	25 080	26 860	28 639	30 419	32 199	33 979	35 759	35 921	37 701	39 480	39 642	41 422	43 202	
	1900	9 436	11 291	13 146	15 001	16 856	18 710	20 565	22 420	24 275	26 130	27 985	29 839	31 694	33 549	35 404	37 259	37 421	39 276	41 130	41 292	43 147	45 002	
	2000	9 811	11 741	13 671	15 601	17 531	19 460	21 390	23 320	25 250	27 180	29 110	31 039	32 969	34 899	36 829	38 759	38 921	40 851	42 780	42 942	44 872	46 802	
	2100	10 186	12 191	14 196	16 201	18 206	20 210	22 215	24 220	26 225	28 230	30 235	32 239	34 244	36 249	38 254	40 259	40 421	42 426	44 430	44 592	46 597	48 602	
	2200	10 561	12 641	14 721	16 801	18 881	20 960	23 040	25 120	27 200	29 280	31 360	33 439	35 519	37 599	39 679	41 759	41 921	44 001	46 080	46 242	48 322	50 402	
	2300	10 936	13 091	15 246	17 401	19 556	21 710	23 865	26 020	28 175	30 330	32 485	34 639	36 794	38 949	41 104	43 259	43 421	45 576	47 730	47 892	50 047	52 202	
	2400	11 311	13 541	15 771	18 001	20 231	22 460	24 690	26 920	29 150	31 380	33 610	35 839	38 069	40 299	42 529	44 759	44 921	47 151	49 380	49 542	51 772	54 002	
	2500	11 686	13 991	16 296	18 601	20 906	23 210	25 515	27 820	30 125	32 430	34 735	37 039	39 344	41 649	43 954	46 259	46 421	48 726	51 030	51 192	53 497	55 802	
	2600	12 061	14 441	16 821	19 201	21 581	23 960	26 340	28 720	31 100	33 480	35 860	38 239	40 619	42 999	45 379	47 759	47 921	50 301	52 680	52 842	55 222	57 602	
	2700	12 436	14 891	17 346	19 801	22 256	24 710	27 165	29 620	32 075	34 530	36 985	39 439	41 894	44 349	46 804	49 259	49 421	51 876	54 330	54 492	56 947	59 402	
	2800	12 811	15 341	17 871	20 401	22 931	25 460	27 990	30 520	33 050	35 580	38 110	40 639	43 169	45 699	48 229	50 759	50 921	53 451	55 980	56 142	58 672	61 202	
	2900	13 186	15 791	18 396	21 001	23 606	26 210	28 815	31 420	34 025	36 630	39 235	41 839	44 444	47 049	49 654	52 259	52 421	55 026	57 630	57 792	60 397	63 002	
	3000	13 561	16 241	18 921	21 601	24 281	26 960	29 640	32 320	35 000	37 680	40 360	43 039	45 719	48 399	51 079	53 759	53 921	56 601	59 280	59 442	62 122	64 802	
	3100	13 936	16 691	19 446	22 201	24 956	27 710	30 465	33 220	35 975	38 730	41 485	44 239	46 994	49 749	52 504	55 259	55 421	58 176	60 930	61 092	63 847	66 602	
	3200	14 311	17 141	19 971	22 801	25 631	28 460	31 290	34 120	36 950	39 780	42 610	45 439	48 269	51 099	53 929	56 759	56 921	59 751	62 580	62 742	65 572	68 402	
	3300	14 686	17 591	20 496	23 401	26 306	29 210	32 115	35 020	37 925	40 830	43 735	46 639	49 544	52 449	55 354	58 259	58 421	61 326	64 230	64 392	67 297	70 202	
	3400	15 061	18 041	21 021	24 001	26 981	29 960	32 940	35 920	38 900	41 880	44 860	47 839	50 819	53 799	56 779	59 759	59 921	62 901	65 880	66 042	69 022	72 002	
	3500	15 436	18 491	21 546	24 601	27 656	30 710	33 765	36 820	39 875	42 930	45 985	49 039	52 094	55 149	58 204	61 259	61 421	64 476	67 530	67 692	70 747	73 802	
3600	15 811	18 941	22 071	25 201	28 331	31 460	34 590	37 720	40 850	43 980	47 110	50 239	53 369	56 499	59 629	62 759	62 921	66 051	69 180	69 342	72 472	75 602		

ПВХ завесы компании ПроФХолод


представляют из себя металлическую "гребёнку" из нержавеющей стали марки AISI304 толщиной 1.5 мм, на которую навешиваются полоски из прозрачного ПВХ толщиной 2 или 3 мм и шириной 200 или 300 мм. Для навешивания, ПВХ ленты зажимаются между пластинами из нержавеющей стали при помощи вытяжных клёпок.

Свойства ПВХ завес

- использование ПВХ завес снижает потери холода и тепла до 50%;
- использование ПВХ завес защищает от пыли и запаха;
- монтаж ПВХ завесы очень быстр, что позволяет применять её очень гибко;
- Прозрачные ПВХ завесы не снижают освещённость помещения;
- ПВХ завесы легко проходимы для людей и транспорта благодаря гибкости;
- ПВХ завесы допускают простую очистку (вода и моющие средства).

Применение полосовых завес ПВХ

- холодильные и морозильные камеры (хладокомбинаты, мясокомбинаты, молочные заводы, кондитерские)
- фабрики, рыбкомбинаты, пивные заводы, рефрижераторные контейнеры
- производственные помещения - на въезде / выезде и для разделения на производственные участки (мебельные фабрики, типографии, аэропорты, авто предприятия, автомойки, фармакологические производства)
- торговые площадки (супермаркеты, магазины, рынки).



141101, Россия, Московская обл.,
г. Щёлково, ул. Заводская, д. 2

+7 (495) 745-01-37
+7 (800) 700-01-37

www.profolod.ru
www.profpanel.ru